

EINSATZGEBIETE:

Cloudcomputing

Datenbank

Virtualisierung

Hosting













BOSTON FENWAY-22X38.1 (P3512)

BUSINESS LINE

HIGHLIGHTS:

Neueste Cascade-Lake CPU inklusive 12Gb/s SAS/SATA Hardware RAID Controller effizientes, redundantes 740W Netzteil - 80 Plus Platinum zertifiziert

AUSSTATTUNGSVARIANTE

(Individuelle Anpassungen möglich)

CPU

1x Intel® Xeon® Bronze 3206R, 8-Core, 1.90 GHz, 11.0MB Cache, 2 UPI, 85W

HAUPTSPEICHER

6x 8GB (total 48GB) DDR4, 2933MHz, ECC registered

RAID CONTROLLER

Onboard SATA3, SW-RAID 0,1,5,10 Support Optional: Hardware RAID Microchip Adaptec SMART RAID 3152-8i 1x 8-Port 12Gb/s SAS/SATA, 8xPCle Gen 3, 2GB Cache, RAID Level 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 support

FESTPLATTEN

1x 2.0TB SATA 3.0, 7200 RPM Toshiba Nearline MG Serie

BETRIEBSSYSTEM

Optional: Microsoft© Windows™ Server Red Hat Entprise Standard Linux

SUPPORT SERVICE

36 Monate (Bring In)

Optional:

36 Monate vor Ort 9/5 NBD



NFT7WFRK

Wir haben eine große Auswahl an verschiedenen Switch Technologien sowie die passenden Transceiver. Nehmer Sie Kontakt mit unserem Vertriebsteam auf, wir beraten



I FASING

Unsere gesamte Hardware und Dienstleistungen können Sie auch leasen. Setzen Sie sich mit unserem Vertriebsteam in Verbindung, wir beraten Sie gerne.



WELTWEITER SUPPORT & GARANTIE

Unser deutschsprachiger After-Sales-Support-Team steht Ihnen für alle Fragen und Garantieleistungen zur Verfügung.

Die Boston Gruppe bietet seit 1992 Spitzentechnologien basierend auf Supermicro® Building Blocks an. Unsere hochleistungsfähigen, leistungsstarken sowie geschäftskritische Server- und Speicherlösungen können für jeden einzelnen Kunden maßgeschneidert werden und helfen Ihnen dabei die ideale Lösung für Ihren Bedarf zu finden.

Von der anfänglichen Spezifikation, über das Lösungsdesign, bis hin zum vollständigen kundenspezifischen Branding.



"WIR KÖNNEN IHNEN DABEI HELFEN, EINE LÖSUNG FÜR IHRE GESCHÄFTLICHEN **HERAUSFORDERUNGEN EINFACH UND EFFEKTIV** ZU FINDEN."

VISIT: BOSTON-IT.DE

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MODEL	BOSTON FENWAY-22X38.1 (P3512)
CHIPSATZ	Intel® C622; QPI up to 10.4GT/s
SOCKEL	Dual Sockel P (LGA 3647) Intel® Xeon® Prozessor Scalable Serie
HAUPTSPEICHER	max. 4TB of 2933MHz DDR4 ECC Registered
LAN (onboard)	onboard Dual-Port 10GBase-T, Intel® X722 + X557, 2x RJ45 onboard AST2500 BMC (dedicated IPMI), 1x RJ45
GRAFIK	Aspeed AST2500 BMC, 1x VGA
SAS / SATA / NVMe	onboard 14x SATA3 SW-RAID 0, 1, 5, 10 AHCI onboard 1x M.2 NVMe PCI-E 3.0 x4
STROMVERSORGUNG	Redundant 740W Netzteil 80-Plus Platinum
FERNWARTUNG / IPMI	ASPEED AST2500 BMC unterstützt IPMI 2.0 mit Virtual Media und KVM mit eigenen LAN Anschluss
EINGABE / AUSGABE	onboard 1x COM Port (1x Rückseite)
USB	2x USB 3.0 (2x Rückseite TypeA) 2x USB 2.0 (2x Rückseite TypeA)
TPM	1x TPM 2.0 header
ERWEITERUNGSSLOTS	4x PCI-E 3.0 x16 LP, 2x PCI-E 3.0 x8 L
ANZAHL MAX. HDD/SSD	4x 3.5" SATA3 oder optional 4x SAS3







